


Loading Control·Tag·Sencondary Antibody

内参·标签·二抗



咨询热线

0571-87000691

一抗·二抗·内参·标签·重组蛋白



官方网址

www.diagbio.com

杭州市·西湖区·天润科创园

sales@diagbio.com (订购咨询)

service@diagbio.com (技术支持)



微信公众号



内参即内部参照，在检测蛋白的表达水平变化时常用它来做参照。戴格生物提供种类丰富的内参抗体，如GAPDH、 β -Actin、 β -Tubulin、LaminB1、COX IV等。

- 高灵敏度：最高1:1000000的稀释比例
- 高特异性：条带单一清晰
- 高适应性：反应种属丰富
- 高便携性：HRP直标抗体，无需二抗孵育
- 高重复性：抗体多次回收，结果稳定

靶标名称	产品货号	细胞定位	反应种属	应用
GAPDH	db106	全细胞	H,M,R,C,Z,Mk,X	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
	db11729		H,M,R,C,Z,Mk,X	WB,IHC,ICC/IF,FC
	db1209		H	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
	db12905		H	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
	db14510		H,M,R,M,C,D	WB,IHC,ICC/IF,FC
	db7662		H,M,R,C,D,Mk	WB,IHC,ICC/IF,FC
Beta-Tubulin	db21		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC
	db11198		H,M,R,Zebrafish	WB,IHC
	db3285		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
	db9936		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC
	db11073		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, IP
	db12470		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC
Beta-III Tubulin	db1681		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
	db2961		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
	db13262		H,M,R	WB
	db12328		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
	db11074		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC,IP
	db3037		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
Actin	db1959		H,M,R	WB,ICC/IF,FC
	db14040		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
	db11112		H,M,R	WB,IHC, ICC/IF, FC
	db2784		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
alpha Actin	db12547		H,M,R	WB,IHC,IP
	db11668		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC
	db12513		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC
	db2766		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC
	db7269		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC
	db2140		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC
alpha Tubulin	db1885	细胞骨架	Sc	WB
	db1890		Sc	WB
	db2855		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
	db12575		Saccharomyces cerevisiae	WB,ICC/IF,FC
	db11363		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
	db13212		H,M,R	WB,ICC/IF,FC
	db11108		Sc	WB
	db3078		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP

靶标名称	产品货号	细胞定位	反应种属	应用
Beta-Actin	db7283	全细胞	H,M,R,C,P,Z,Cow,D	WB,IHC,ICC/IF,FC
	db13986		H,M,R,C,P,Z,Cow,D	WB,IHC,ICC/IF,FC
	db10001		H,M,R,C,P,Z	WB,IHC
Cyclophilin B	db2391		H,M,R	WB
	db11930		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC
Vinculin	db11010		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
	db15009		H,M,R	WB
	db11158		H,M,R	WB, IHC
	db4599		H,M,R	WB
	db3082		H,M,R	WB, IHC
	db948		H,M,R	WB,ICC/IF,FC,IP
Lamin B1	db35	细胞核	H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,IP
	db13127		H,M,R	WB,ICC/IF,FC
	db13332		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,IP
	db2757		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,IP
Histone H3	db11049		H,M,R	WB, ICC/IF, IP
	db12105		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC
	db972		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC
	db772		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP,ChIP
YY1	db13629		H,M,R	WB
	db11605		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC,IP
	db3122		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC,IP
	db2379		H,M,R	WB,IHC,FC,IP
PCNA	db3315		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC, IP
	db3311		H,M	WB, IHC, FC
	db11523		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF, FC, IP
	db14765		H,M	WB, IHC, FC
HDAC1	db11944		H,M,R	WB
	db2407		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC
Sodium Potassium ATPase	db11038	细胞膜	H,M,R	WB, IP
	db292		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC
muscle Actin	db14536	细胞质	H,M,R	WB
	db12998		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF
	db22902		H,M,R	WB, IHC, ICC/IF
	db3882		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
COX IV	db11070	线粒体	H,M,R	WB, IHC,ICC/IF, FC
	db15		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
VDAC1	db12109		H,M,R	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP,ChIP
	db654		H,M,R	WB,IHC
Transferrin	db11761	血清	H	WB,IHC,FC,IP
	db2297		H	WB,IHC,IP



标签抗体

可用于检测和纯化各种商品化表达载体上的标签序列，籍以分析检出目的蛋白的表达含量及其功能。在蛋白表达纯化、信号转导和基因功能研究等领域广泛应用。戴格生物提供多种优质标签抗体更有大包装优惠价格供您选择。

- 高灵敏度：轻松鉴别重组蛋白
- 高特异性：精准识别标签位点
- 高亲和力：过柱无忧，轻松纯化蛋白

靶标名称	产品货号	应用	靶标名称	产品货号	应用
RFP	db11039	WB, IHC, ICC/IF, FC	S tag	db12272	WB,IHC
	db437	WB,ICC/IF		db7336	WB
MBP tag	db22651	WB	mCherry	db11048	WB, IHC, ICC/IF, FC,IP
	db12074	WB		db3413	WB,ICC/IF,FC,IP
	db23658	WB	V5 tag	db11035	WB, ICC/IF
	db11766	WB		db3904	WB
GST tag	db11058	WB, ICC/IF, FC, IP	VSV-G tag	db11034	WB
	db830	WB,ICC/IF,IP		db4137	WB
HA tag	db2603	WB	Firefly Luciferase	db3133	WB,ICC/IF,FC
	db12285	WB, ICC/IF, FC, IP		db11066	WB, IHC, ICC/IF, FC,IP
	db11054	WB, IHC, ICC/IF, FC,IP		db11061	WB, ICC/IF, FC
	db11053	WB		db3208	WB,ICC/IF,FC
	db9388	WB, ICC/IF, FC, IP	Renilla Luciferase	db3911	WB,ICC/IF
	db5297	WB		db11042	WB, IHC, ICC/IF, FC
His tag	db3296	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP,ChIP		db11041	WB, IHC, ICC/IF, FC,IP
	db11052	WB, IHC, ICC/IF, FC,IP	GFP	db67	WB,ICC/IF,FC
	db11051	WB, IHC, FC, IP		db455	WB,IHC,ICC/IF,FC
	db7461	WB, IHC, FC, IP		db11060	WB
Strep-tag II	db11037	WB		db11059	WB, ICC/IF, FC
	db4575	WB		db1820	WB
DDDDK tag	db14351	WB,IHC,ICC/IF,FC		db14053	WB
	db7002	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP		db3983	WB,IHC,ICC/IF,FC

什么是二抗

是能抗体结合，即抗体的抗体，其主要作用是检测抗体的存在，放大一抗的信号。二抗是利用抗体是大分子的蛋白质具有抗原性的性质，去免疫异种动物，由异种动物的免疫系统产生的针对于此抗体的免疫球蛋白。戴格生物为您提供优质二抗产品，质量媲美进口品牌，显影条带清晰，大包装更优惠。

靶标名称	产品货号	反应种属	应用
Goat Anti Rabbit IgG (H+L)-HRP	db10002	Rabbit	WB,IHC,ELISA
Goat Anti Mouse IgG (H+L)-HRP	db10003	Mouse	WB,IHC,ELISA
Goat Anti Rat IgG (H+L)-HRP	db10004	Rat	WB,IHC,ELISA

二抗的选择

- 1.针对一抗的宿主来源选择：二抗指向一抗的物种。
- 2.针对一抗的类别亚型的选择：二抗需与一抗的类别或亚类相匹配。这通常是针对单克隆抗体而言。多克隆抗体主要是IgG类免疫球蛋白，因此相应的二抗就是抗IgG抗体。
- 3.二抗的种属来源：除双标实验以外，一般来说，不同的种属来源与二抗的质量没有必然的联系，来源于山羊的二抗与来源于驴的二抗在一般的实验里没有太多的差别。
- 4.二抗的耦联标记：针对不同的实验方法选择不同的标记，一般来讲，耦联到二抗上的探针主要有酶(辣根过氧化物酶HRP和碱性磷酸酶AP或其衍生物APAAP, PAP)，荧光基团(FITC、Rhodamine、Texas Red、PE、Rhodamine、Dylight等)、生物素、金颗粒。一般做WB、ELISA、IHC等实验都是推荐HRP标记的二抗，做IF FC等都是FITC标记的抗体。
- 5.预吸附二抗的选择：对于富含免疫球蛋白的组织和细胞，通常推荐使用预吸附血清的二抗于蛋白质印迹应用。预吸附的二抗与内源免疫球蛋白发生相互作用的可能性较低，因此可降低非特异性背景。